

PROTOKÓŁ IV/2020
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
Biuro Rady Miejskiej w Mroczy
wpłynęło dnia 16.09.2020
Nr

Na podstawie § 70 ust.1 Statutu Gminy Mrocza Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

- 1) Tomasz Tarnolicki,
- 2) Natalia Szpechciański,
- 3) Marek Kowalkowski

działając na podstawie Uchwały Nr XVIII/146/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2020
przeprowadziła **kontrolę zadań związanych z utrzymaniem i wyposażeniem jednostek OSP na terenie Gminy Mrocza, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia strażakom niezbędnych środków ochrony indywidualnej.**

Zakres kontroli obejmował:

- 1) ilości działających na terenie Gminy Mrocza Ochotniczych Straży Pożarnych – OSP (w tym ich nazw oraz informacji o przynależności jednostki do KSRG),
- 2) ilości druhów w jednostkach operacyjno – technicznych – JOT w ramach poszczególnych OSP,
- 3) ilość druhów w JOT, które spełniają podstawowe warunki dotyczące ratowników zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej tj. posiada odpowiedni wiek (między 18 – 65 lat), niezbędne badania, ubezpieczenie oraz szkolenie pożarnicze (podstawowych, poszczególnych specjalnych i dowódczych), uwzględniając również szkolenia BHP,
- 4) ilość w poszczególnych jednostkach umundurowania specjalnego spełniającego wymogi norm PN – EN 469 (ubranie ochronne do akcji przeciwpożarowej – ciężkie),
- 5) ilość w poszczególnych jednostkach umundurowania specjalnego spełniającego wymogi normy PN-EN 15614 (ubranie ochronne do akcji przeciwpożarowej w terenie otwartym – lekkie),
- 6) ilość w poszczególnych jednostkach ubrania specjalnego chroniącego przed promieniowaniem cieplnym i płomieniami spełniającego wymogi PN – EN 1486 (ubranie żaroodporne),
- 7) ilość w poszczególnych jednostkach ubrania specjalnego chroniącego przez czynnikami chemicznymi spełniającego wymogi normy PN-EN 943-2 (ubranie przeciwchemiczne),
- 8) ilość w poszczególnych jednostkach kompletnych pozostałych kombinezonów specjalistycznych ze wskazaniem ich rodzaju (np. na szerszenie, gazoszczelne, do prac w lodowatej wodzie, ratownictwa wysokościowego),

- 9) ilości w poszczególnych jednostkach par rękawic specjalnych spełniających wymogi normy PN-EN (rękawice strażackie),
- 10) ilość w poszczególnych jednostkach kominiarek spełniających wymogi normy PN – EN 13911 (kominiarka strażacka),
- 11) ilość w poszczególnych jednostkach par butów strażackich w rozbiciu na buty skórzane i gumowe spełniających wymogi normy PN-EN 15090 typu 2 lub 3 a w wypadku butów gumowych spełniających warunki normy PN-EN 50321 dla obuwia klasy 0,
- 12) ilości w poszczególnych jednostkach hełmów strażackich spełniających wymogi normy PN-EN 443 (hełm strażacki bojowy),
- 13) ilość w poszczególnych jednostkach pasów strażackich spełniających wymogi określone w pkt. 1.5 załącznika do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. poz. 1002 z późn. zm.),
- 14) ilość w poszczególnych jednostkach szelek ratowniczych spełniających wymogi normy PN-EN 1497,
- 15) ilość w poszczególnych jednostkach aparatów powietrznych butlowych za sprężonym powietrzem spełniających wymogi PN-EN 137 (aparat powietrzny),
- 16) ilość w poszczególnych jednostkach masek do aparatów powietrznych spełniających wymogi normy PN-EN 136 (maska aparatu powietrznego),
- 17) ilości w poszczególnych jednostkach sygnalizatorów bezruch spełniających wymogi określone w pkt. 1.5 załącznika nr do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania i dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. poz. 1002 z późn. zm.),
- 18) ilości wyjazdów poszczególnych jednostek w roku 2019 i w miarę możliwości w pierwszym półroczu w roku 2020 (w rozbiciu na pożary i zagrożenia miejscowe).

Kontrolę przeprowadzono w dniu **15 września 2020 r.**

Odpowiedzialny za kontrolowany odcinek (wydział, zakład) jest **Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza .**

Podczas kontroli z ramienia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza uczestniczyli:

*2-cy Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Waldemar Chudzik,
Kierownik Operacji Organizacyjnej i Spraw Obywatelskich Stanisław Krainicki,
Komendant Gminy 20 OSP Leszek Karkacz, Podinspektor ds. Administracyjnych
Jacek Zawada.*

*W trakcie kontroli pogramizowaliśmy zestawienie z dn.
15.09.2020r. Stanisław Krainicki do protokołu dot. ilości*

strazaków w JOT oraz wyposażenia jednostek w strażki albo osobistej, ilości wyjazdów ponownych jednostek. Zgodnie z przedstawionymi w przedmiotowych wystawieniach informacjami jednostki ze średniego urzędniczym tych działających w ramach KSRG posiadają odpowiednią ilość umundurowanych specjalnego, helmu strażackiego, pasów, rękawic, butów. Ilość aparatów tlenowych (oddzielnych) jest także wystarczająca, jednakże ze względu na ich wiele potrzebnych wymiarów. W niektórych jednostkach działających w ramach KSRG odzież ochronna (typu kombinezon specjalny, kombinezon, buty) zastępuje bieżąco na nią jest niewystarczająca w stosunku do ilości strażaków w danej jednostce.

Wskazania pokontrolne:

- w ciągu najbliższych lat zapoznać się w terenie z planem stacji na wymiar, stan aparatów powietrznych
- w ciągu najbliższych lat podjąć działania mające na celu doprowadzić każdego strażaka, średniego tych działających w ramach KSRG w indywidualnej odzieży: kombinezon, kombinezon, buty.
- sukcesywnie wykonać ubrani specjalnych dostosowanych do danych norm.

Podpisy: 

Podpisy:

- 1) Tomasz Tarnolicki -
2) Natalia Szpechcińska -
3) Marek Kowalkowski -

(podpis)

Mrocza 15.09.2020 r.

RO 0012.1.2020

Sz.P. Tomasz Tarnolicki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Mroczy

W odpowiedzi na pismo Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy, z dnia 02.09.2020 roku dotyczące przeprowadzenia kontroli zadań związanych z utrzymaniem i wyposażeniem jednostek OSP na terenie Gminy Mrocza, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia strażakom niezbędnych środków ochrony indywidualnej przekazuję informację, według poniższego zestawienia:

Od stycznia do sierpnia 2020 roku wydatkowano następujące środki finansowe na utrzymanie OSP z podziałem na paragrafy:

§4210 zakupiono opony, akumulatory, paliwo, farby, środki konserwujące, zakup równoważni, za łączną kwotę 25 535.81 zł.

§4300 zakup usług w ramach których wykonano: naprawy elektryczne w Drzewianowie i Witosławiu, drobne naprawy samochodów bojowych oraz drobne remonty na kwotę, szkolenia BHP strażaków ochotników, przegląd i serwisowanie narzędzi hydraulicznych, przegląd gaśnic proszkowych, serwisowanie aparatów powietrznych- 12 851.37,

§4360 opłaty za media (usługi telekomunikacyjne)- 247,19 zł.

§4430 przeglądy pojazdów – 3533.00 zł.

§4280 badania lekarskie – 6505,00 zł.

§4260 zakup energii 10475,89 zł.

§4170 wynagrodzenia strażaków – 48 401,40 zł. (wynagrodzenia z kierowcami),

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne -2785,25 zł.

§4120 składki na fundusz pracy – 236,52 zł.

§6190 dotacja celowa dla OSP Mrocza – 10 000,00 zł.

W nawiązaniu do pisma:

Ad. 1. Na terenie Gminy Mrocza działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – OSP w kolejności alfabetycznej: w Drążnie, Drzewianowie, Kosowie, Mroczy, Rościminie, Samsieczynku, Wielu i Witosławiu. Trzy jednostki należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego „KSRG”. W układzie tabelarycznym przedstawiono w pierwszej kolejności jednostki OSP z Drzewianowa, Mroczy i Witosławia, które należą do KSRG.

Ad. 2-3. Ilość druhów wchodzących w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej JOT posiadających odpowiednie wyszkolenie pożarnicze w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych OSP.

Lp.	OSP	Jednostka Operacyjno-Techniczna JOT	Wiek 18-65 lat	Badanie lekarskie Medycyna Pracy	Ubezpieczenie imienne	Wyszkolenie pożarnicze					Kurs Kwalifikacyjny Pierwszej Pomocy	Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
						Podstawowe	Ratownictwo techniczne	Kierowców konsekwatorów	Dowódców	Naczelników		
1.	Drzewianowo	21	21	21	21	27	25	15	15	6	7	21
2.	Mrocza	25	25	25	25	29	34	11	16	3	14	25
3.	Witosław	13	13	13	13	26	17	6	9	4	5	13
4.	Drażno	9	9	9	9	18	12	4	5	2	1	9
5.	Kosowo	8	8	8	8	10	7	3	2	1	1	8
6.	Rościmin	7	7	7	7	8	2	2	2	1	0	7
7.	Samsieczynek	13	13	13	13	15	4	4	2	2	0	13
8.	Wiele	14	14	14	14	16	7	4	5	2	2	14
Razem		110	110	110	110	149	108	49	56	21	30	110

Ad. 4-14. Wyposażenie jednostek OSP w ilość środków ochrony indywidualnej według norm dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i likwidacji miejscowych zagrożeń:

L p.	OSP	Ubranie specjalne ciężkie PN 469	Ubranie koszarowe lekkie PN15640	Ubranie specjalne żaroodporne PN1486	Ubranie przeciwcchemiczne PN943-2	Kombinezon specjalny		Rękawice specjalne strażackie PN13911	Kominarka strażacka PN13911	Buty sórzane PN 15090	Buty gumowe PN 50321	Helm strażacki bojowy PN 443	Pas strażacki bojowy	Szelki ratownicze PN 1497
						Szerzenie	Wodery							
1	Drzewianowo	14	15	0	0	2	2	14	15	9	8	18	6	2
2	Mrocza	22	35	0	0	2	0	29	20	18	12	22	6	2
3	Witosław	13	17	0	0	2	2	11	16	15	7	11	6	2
4	Drażno	5	16	0	0	0	0	6	6	6	0	10	3	0
5	Kosowo	3	9	0	0	0	0	6	6	7	0	8	6	0
6	Rościmin	0	14	0	0	0	1	11	5	10	5	8	6	1
7	Samsiecznynek	6	18	0	0	2	1	6	5	6	5	6	6	0
8	Wiele	12	23	0	0	0	0	12	12	10	12	14	6	2
Razem		75	147	0	0	8	6	95	85	81	49	97	45	9

Ad. 15-17. Wyposażenie jednostek OSP sprzęt ochronny dróg oddechowych (Aparaty powietrznej z budłowym sprężonym powietrzem, łącznie z maskami sygnalizatorami bezruchu, wyposażone są w 4 jednostki OSP:

Lp.	OSP	Ubranie specjalne ciężkie PN 469	Ubranie koszarowe lekkie PN15640	Ubranie specjalne żaroodporne PN1486
	Drzewianowo	4	4	4
	Mrocza	5	5	4
	Witosław	4	4	4
	Wiele	2	2	2
Razem		15	15	14

Aparaty powietrzne: z Mroczy 2, z Witosławia 2 i z Wiele 2 polegają wymianie, ponieważ wyprodukowane zostały w latach 1990-200 i występuje brak części zamiennych.

Ad. 18.

Zestawienie ilości zdarzeń na terenie gminy Mrocza w 2019 roku:

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Ilość
1	Pożary	17
2	Miejscowe zagrożenia	99
3	Fałszywe alarmy	8
Razem		124

Ad. 18. Wyjazdy jednostek OSP do działań ratowniczych w 2019 r.:

Lp.	OSP	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Falszywe alarmy	Razem
1	Drzewianowo	9(2)	24 (1)	0	33 (3)
2	Mrocza	14	51	6	71
3	Witosław	6	14	1	21
4	Drażno	0	3	0	3
5	Kosowo	0	2	0	2
6	Rościmin	0	2	0	2
7	Samsiecznynek	1(1)	1	0	2 (1)
8	Wiele	6 (1)	15	0	21(1)
Razem		36 (4)	112 (1)	7	155 (5)

W nawiasie oznaczono wyjazdy jednostek poza teren własnego działania.

Ad. 18. Zestawienie ilości zdarzeń na terenie Gminy Mroczka w I półroczu 2020 r.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Ilość
1	Pożary	15
2	Miejscowe zagrożenia	46
3	Falszywe alarmy	7
Razem		68

Ad. 18. Wyjazdy jednostek OSP do działań ratowniczych w I półroczu 2020 r.:

Lp.	OSP	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Fałszywe alarmy	Razem
1	Drzewianowo	5	9	3	17
2	Mrocza	9	35	6	50
3	Witosław	10	10	0	20
4	Drażno	1	0	0	1
5	Kosowo	0	1	0	1
6	Rościmin	1	0	0	1
7	Samsieczyniek	1	1	0	2
8	Wiele	7	3	0	10
Razem		34	59	9	102

Kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
mgr Sławomir Krasiński

Źródło: dane tabelaryczne przekazane przez Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Mroczy, pozostałe -dane własne Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a