

SE, PE, MIP

mms

4.11.2024

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

85-018 Bydgoszcz
Piotra Skargi 2
tel: 52 322-17-44, 582-64-66

fax: 52 582-64-69

e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
www.wios.bydgoszcz.pl

Wpłynęło: 31. 10. 2024

Zał. 5
Nr. 11557/10/2024

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-BYDG 426/2024

Sygnatura protokołu	WIOS-WI.7023.3.426.2024.ESD	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, Gmina Mrocza (miejsko-wiejska), Powiat nakielski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Administracja samorządowa. Instalacje: 1 INNE	
Adres kontrolowanej działalności	Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, Gmina Mrocza (miejsko-wiejska), Powiat nakielski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Jarosław Okonek, Burmistrz	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	092350889	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	52 386 74 25	
Adres strony internetowej: email	https://mrocza.pl/	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Jarosław Okonek	Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Waldemar Chudzik	Stanowisko Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska

Informacja o kontroli

Data rozpoczęcia kontroli	26-09-2024
Data zakończenia	31-10-2024

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 6

protokół kontroli nr WIOS-BYDG 426/2024

G B

kontroli	
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	21-08-2023
Okres objęty kontrolą	2023-2024 do dnia zakończenia kontroli
Cel kontroli	58. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.
Cykl kontrolny	2. Realizacja przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków dotyczących nieczystości ciekłych powstających na terenie gminy. Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Ewelina Sykutera-Damska	inspektor IOŚ	nr legitymacji 02042
	Aleksandra Tomkowska	inspektor IOŚ	nr legitymacji 02013
	Anna Syka	inspektor IOŚ	nr legitymacji 02041
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

1. Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono w związku z realizacją ogólnokrajowego cyklu kontrolnego dotyczącego wywiązywania się burmistrza z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399 t.j.) - zwaną dalej ucpg - związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.

Kontrolowana jednostka nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r., poz. 236). Kontrolowany nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ww. ustawy, a jego funkcjonowanie nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 tej samej ustawy. W związku z powyższym nie ma wymogu zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. Na podstawie art. 9b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 425) kontrolę rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowych.

Pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego – stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

W toku kontroli informacji udzielał Pan Waldemar Chudzik – Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Upoważnienie z dnia 26.09.2024 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie

1.1.1. Informacje ogólne

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska.

Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, powiat – nakielski.

Zgodnie z uchwałą XXIX/228/2020 burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mrocza, aglomeracja Mrocza obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Białowieża, Jadwigowo, Orlinek, Drażno, Drażonek, Drzewianowo (część miejscowości), Izabela, Jeziorki Zabartowskie (część miejscowości), Rajgród, Kosowo, Kozia Góra Krajeńska, Kurkowo (część miejscowości), Ostrowo (część miejscowości), Chwałka, Słupówko, Rościmin (część miejscowości), Wiele, Konstatnowo, Witosław, Orle (część miejscowości) Mrocza (część miejscowości). Równoważna

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji Mrocza na podstawie VI AKPOŚ wynosi 8811.

Zgodnie z §19 uchwały nr LVI/473/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza, właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, zgodnie z instrukcją obsługi określoną przez producenta gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości – nie rzadziej niż raz na 3 miesiące w przypadku zbiorników bezodpływowych oraz nie rzadziej niż raz w roku - w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Uchwałą nr LXXII/599/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza, wprowadzono zmianę zapisów w §19. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, zgodnie z instrukcją obsługi określoną przez producenta gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości – nie rzadziej niż raz na 3 miesiące w przypadku zbiorników bezodpływowych oraz nie rzadziej niż raz w roku - w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przy czym:

- a) częstotliwość wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych zależy od średniego, miesięcznego zużycia wody wskazanego przez wodomierz główny (w przypadku poboru wody z własnego ujęcia przyjmuje się średnie zużycie wody w ilości 3 m³ na osobę na miesiąc) i pojemności zbiornika bezodpływowego. Wskazania wodomierza głównego należy skorygować o wskazania wodomierza określającego zużycie wody do innych celów niż bytowe;
- b) w przypadku, gdy nie występuje zużycie wody na terenie nieruchomości, powodujące wytwarzanie ścieków, właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do pozbywania się nieczystości z częstotliwością określoną w §19.

Aglomeracja Mrocza obsługiwana jest przez:

- stacje zlewne, do których dostarczone nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych, zainstalowanych na terenie gminy – Oczyszczalnia Ścieków w Mroczy, ul. Akacyjowa 2, 89-115 Mrocza,
- stacje zlewne, do których dostarczone nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych, zainstalowanych poza granicami gminy sprawozdającej – KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, ul. Michała Drzymały 4, 89-110 Nakło nad Notecią; KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - punkt zlewny w Potulicach; MPWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Bora-Komorowskiego 74A, 85-102 Bydgoszcz; Oczyszczalnia ścieków Wąwelnio - punkt zlewny dz. 173/29, 89-413 Wąwelnio.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

1.2.1. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy (cel 58).

1.2.1.1. Sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 r.

Kontrolę przeprowadzono w celu sprawdzenia danych zawartych w sprawozdaniu sporządzonym w myśl art. 3 ust. 5 i 6 ucpg dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi za rok 2023. Zgodnie z powyższym burmistrz sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy.

W myśl art. 3 ust. 6 ucpg przedmiotowe sprawozdanie burmistrz przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.

W trakcie kontroli sprawdzono, że Miasto i Gmina Mrocza złożyło przedmiotowe sprawozdanie w dniu 30.04.2024 r. do tut. Organu i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 30.04.2024 r. W związku z powyższym ww. sprawozdanie zostało złożone terminowo.

Sprawdzono, że przedmiotowe sprawozdanie zostało wykonane w formie tabeli i zawiera dane wymagane art. 3 ust. 5 ucpg. W poszczególnych kolumnach sprawozdania przekazano dane dotyczące:

- kolumna 6 „liczba, zbiorników bezodpływowych na terenie gminy” – 305,
- kolumna 7 „liczba, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” – 74,
- kolumna 8 „liczba nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 284,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- kolumna 9 „liczba nieruchomości, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 75,
- kolumna 10 „liczba osób zameldowanych w nieruchomościach, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 1019,
- kolumna 11 „liczba osób zameldowanych w nieruchomościach, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” - 294,
- kolumna 14 „liczba nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” - 253,
- kolumna 15 „liczba nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” - 59,
- kolumna 16 „liczba nieruchomości, z których nie odebrano nieczystości ciekłych, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 31,
- kolumna 17 „liczba nieruchomości, z których nie odebrano nieczystości ciekłych, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 16,
- kolumna 18 „ilość wody w metrach sześciennych pobranej przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe” – 55626,40 [m3/rok],
- kolumna 19 „ilość wody w metrach sześciennych pobranej przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 15048,10 [m3/rok],
- kolumna 20 „całkowita ilość ścieków powstających w całej gminie” – 23954,80 [m3/rok],
- kolumna 21 „liczba zbiorników bezodpływowych, których opróżnianie zorganizowała gmina” – 0,
- kolumna 22 „liczba przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina” – 0,
- kolumna 23 „liczba umów zawartych w roku sprawozdawczym, o których mowa w art. 6 ust. 1. ucpg” – 112,
- kolumna 24 „liczba umów zawartych przed rokiem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym (art. 6 ust. 1 ucpg)” - 120,
- kolumna 25 „częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie” – 4/rok,
- kolumna 26 „częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie” – 1/rok,
- kolumna 27 „sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na, ścieki bytowe” – 9121,70 [m3/rok],
- kolumna 28 „sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na, ścieki przemysłowe” – 505,60 [m3/rok],
- kolumna 33 „liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a ucpg w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym w zakresie, posiadania umów” – 0,
- kolumna 34 „liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a ucpg w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym w zakresie, dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości lub innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.” - 0,
- kolumna 35 „liczba przeprowadzonych kontroli posiadania umów (o których mowa w art. 6 ust. 5a), z których wynika brak posiadania takich umów” - 0,
- kolumna 36 „liczba przeprowadzonych kontroli dowodów uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych (o których mowa w art. 6 ust. 5a), z których wynika brak posiadania takich dowodów” – 0.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.


Pismem z dnia 2 maja 2024 r. przedstawiciel kontrolowanego złożył korektę sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za rok 2023 przekazanego pismem z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wyjaśnienia powstałych błędów i korekty danych dotyczyły kolumny:

- - kolumna 27 „sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na, ścieki bytowe” – 9630,30 [m3/rok],
- kolumna 28 „sumaryczna ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na, ścieki przemysłowe” – 0 [m3/rok],

Korekta sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



1.2.1.2. Uzupelnienie danych dotyczacych gospodarowania nieczystościami cieklými za 2023 r.

Burmistrz sporządził plan kontroli, określający wykaz podmiotów podlegających kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1. 5aa ucpg.

Na stronie mrocza.pl został umieszczony komunikat dla mieszkańców dot. kontroli w zakresie prawidłowego gospodarowania nieczystościami cieklými.

Liczba kontroli w planie, o którym mowa w art. 6 ust. 5aa ucpg, zaplanowanych przez burmistrza do realizacji w 2023 r. wyniosła 0.

Liczba kontroli przeprowadzonych przez burmistrza na podstawie planu kontroli, o którym mowa w art. 6 ust. 5aa ucpg w 2023 r. wyniosła 0.

Liczba kontroli w planie o którym mowa w art. 6 ust. 5aa ucpg, zaplanowanych przez burmistrza do realizacji w 2024 r. wyniosła 203.

Miasto i Gmina Mrocza prowadzi wymaganą ewidencję dotyczącą gospodarki ściekowej zgodnie z art. 3 ust. 3 ucpg:

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- aktualnych informacji wskazanych w art. 3 ust. 5 ucpg.

W trakcie kontroli sprawdzono, że Miasto i Gmina Mrocza prowadziło ewidencję w programie Excel, a od stycznia 2023 r. posiada licencję na system ECOSanity.

Przedstawiciel kontrolowanego, złożył wyjaśnienia dlaczego gmina nie podjęła działania zgodnie z art. 6 ust. 6 ucpg tj.: nie zorganizowała opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w art. 6 ust. 1. Właściciele, którzy nie zawarli umowy na wywóz nieczystości okazywali się dokumentami potwierdzającymi zlecenie usługi wywozu. Zostali pouczeni o obowiązku zawarcia takiej umowy.

Liczba przeprowadzonych przez burmistrza kontroli podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości cieklých art. 9u ucpg wyniosła 0.

Liczba przedsiębiorców, którym burmistrz cofnął zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cieklých art. 9 ucpg wyniosła 0.

Gmina wypełnia obowiązki dotyczące stacji zlewnych zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 2 lit. b ucpg.

Gmina wypełnia realizację obowiązku opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej powiązany z art. 3 ust. 2 pkt 2 ucpg. W trakcie kontroli przedstawiona została Uchwała Nr XLVII/385/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024 na terenie miasta i gminy Mrocza”. Plan rozwoju sieci kanalizacyjnej został opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., który działa na terenie miasta i gminy Mrocza w oparciu o zezwolenie nr PRO.7010.1/2012 z dnia 02.01.2012 r. wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

Burmistrz złożył wyjaśnienia dotyczące różnicy pomiędzy ilościami pobranych wód przez użytkowników nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej (kol. 18 i 19) oraz ilością nieczystości cieklých odebranych z obszaru gminy (kol. 27 i 28). Nieskanalizowane obszary gminy Mrocza to przede wszystkim obszary wiejskie, poza aglomeracją. Zamieszkujący wsie rolnicy nie stosują podliczników na wodę, więc różnica pomiędzy tymi ilościami wynika z prowadzonej działalności. Również w gospodarstwach domowych gdzie nie ma działalności rolniczej takie różnice będą występować, w związku ze stosowaniem wody nie tylko w celach bytowych (np. ogród czy baseny w okresie letnim).

1.2.1.3. Bieżąca ewidencja gospodarowania nieczystościami cieklými

Sprawdzono, że do dnia 01.10.2024 r. zewidencjonowano:

- 309 zbiorników bezodpływowych,
- 96 przydomowych oczyszczalni ścieków.

W trakcie kontroli sprawdzono, że ewidencje zawierają dane wskazane w art. 3 ust. 5 ucpg i są aktualizowane na bieżąco. Według wyjaśnień upoważnionego pracownika Miasto i Gmina Mrocza aktualizowanie ewidencji polega m.in. na bieżącym wpisywaniu danych dostarczanych ze zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków przy jednoczesnej likwidacji zbiorników bezodpływowych.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Daty podejmowania czynności kontrolnych: 26.09.2024 r., 04.10.2024 r., 08.10.2024 r., 21.10.2024 r., 28.10.2024 r., 31.10.2024 r.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Puczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego
- 2 Upoważnienie z dnia 26.09.2024 r.
- 3 Klauzula informacyjna RODO
- 4 Sprawozdanie
- 5 Korekta sprawozdania

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Kujawsko-pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Pan Jarosław Okonek


Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 7

Miejsce i data podpisania protokołu: Mrocza, 31-10-2024 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

mgr inż. Jarosław Okonek

Inspektor
Inspekcji Ochrony Środowiska

mgr inż. Ewelina Sykułera-Damska

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Inspektor
Inspekcji Ochrony Środowiska

mgr inż. Aleksandra Tomkowska

Inspektor
Inspekcji Ochrony Środowiska

mgr inż. Anna Syka

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.